

普通コンクリート標準価格表 (税別)

令和6年4月1日以降の出荷分に適用します。(本価格表は1年間有効)

普通コンクリート(普通セメント)							単位水量185以下	20mm	高性能	40mm	
呼び強度		18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
ス ラ ン プ	5cm	23,300	23,500	23,900	24,300	24,900					
	8cm	23,300	23,500	23,900	24,300	24,900	25,400	25,900	26,600	27,100	27,900
	10cm	23,400	23,600	24,000	24,400	25,000	25,500	26,000	26,700	27,200	28,100
	12cm	23,400	23,600	24,000	24,400	25,000	25,500	26,000	26,700	27,200	28,100
	15cm	23,500	23,700	24,100	24,500	25,100	25,600	26,100	26,800	27,300	28,200
	18cm	23,600	23,800	24,200	24,600	25,400	25,900	26,400	27,200	27,700	28,600
	21cm		24,100	24,500	24,900	25,800	26,300	26,800	27,600	28,100	29,000
水 セ メ ン ト 比	普通セメント	72.0%	66.5%	62.5%	58.5%	54.0%	51.0%	47.5%	44.5%	43.0%	41.0%
	指定値			65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		
	高炉セメントB種	67.5%	62.5%	58.5%	54.5%	50.5%	47.5%	44.0%	41.5%	40.0%	38.5%
	指定値		65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		40%以下	
	早強セメント	66.5%	62.0%	58.0%	54.0%	50.0%	47.5%	44.0%	41.5%	40.0%	38.5%
	指定値		65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		40%以下	
加 算	高炉セメントB種	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	早強セメント	1,500	1,500	1,500	1,800	2,300	2,300	2,300	2,300	2,600	2,600
	高性能AE減水剤				1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	2,000

モルタル(普通セメント)							舗装コンクリート/スリップフォーム				
配合比 (C:S)		1 : 4	1 : 3	1 : 2.5	1 : 2	1 : 1.5	1 : 1	呼び強度		曲げ4.5	運搬区分
軟練り (ポンプ用)		25,700	26,600	27,500	28,800	31,000	32,500	ス ラ ン プ	2.5cm	24,000	工場渡し
硬練り (土間仕上げ)		25,800	26,700	27,700	29,100	31,300	32,900		6.5cm	26,000	運搬
加算	早強セメント	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000		4cm	25,000	SF・運搬

販売数量
運搬車
大型車少量運搬
中型車指定
工場渡し
遠距離運搬
車両拘束
冬期割増
耐寒剤(JIS外品)
水・温水
残コン・戻りコン
代行試験手数料
特殊混和材
空練り

運搬及び工場渡しとも、最低0.5m³から0.1m³単位で販売致します。
大型車(10t・幅3.1m・長さ7.9m・高さ3.8m)または中型車(4t・幅2.5m・長さ5.9m・高さ3.1m)をご指定ください。
大型車(10t車)で2.5m³未満の運搬は、2,500円/台を加算させていただきます。
中型車(4t車)指定の場合、積載量1m³未満は5,000円/台、それ以上は2,500円/台を加算させていただきます。
お客様の車両で引取の場合は、1,000円/m³を割引き致します。(スラン2.5cmを除く)
工場からの距離が20kmを超える現場までの運搬は、5kmごとに100円/m³を加算させていただきます。
現場着時刻または到着指定時刻から60分以内は無料、それ以降は30分ごとに5,000円/台を頂きます。
12月1日から3月31日までは、600円/m³を加算させていただきます。
防凍剤(無塩化・無アルカリ)は、-5℃より低温(-10℃、-15℃)にも対応できます。価格はお問い合わせください。
水(冬期間は温水も可能)も販売致します。価格はお問い合わせください。【生コン納入契約工事現場限定】
モルタルを含む残コン・戻りコンは、お客様の責任で処分をお願いします。処理できない場合は、処理委託契約が必要です。
生コン代金と一緒にご請求または秋田県生コンクリート工業組合発行の代行試験チケットでお支払いください。
膨張材、防錆材、顔料などの特殊な混和材料の混入は事前にご相談ください。
水の入らない生コンクリートまたはモルタルは、製造しておりません。

秋田生コンクリート株式会社

〒010-0063 秋田市牛島西一丁目1番8号

JIS認証・GB0207069
大臣認定・MCON-3866

2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

契約物件は初回納入日から1年間有効とします。1年を経過した場合は新価格でご契約願います。
材料や燃料、電力等のエネルギー資源の高騰によって価格を改定する場合がございます。

電話 018-832-2087
IP電話 050-3661-0579(OCN系)
FAX 018-832-2655
メール mail@akinama.net

ご購入の際は、生コンクリート価格表
付帯事項(裏面)をご確認ください。

営業時間は、7:45~17:00です。

営業日や営業時間は、会社都合で
変更することがございます。
<https://akinama.net/212.html>

価格表の付帯事項(価格表に記載のない項目を含む)を説明します。

①価格表	令和6年4月以降出荷分の消費税込価格を表示しています。令和7年3月末までの納入分について適用します。 契約物件(50m ³ 以上)で初回納入日から1年を超えた場合は新価格でのご契約をお願いします。
②呼び強度とスランプ	粗骨材の最大寸法によって組合せが異なります。右上の20mmまたは40mmの色枠を参考にしてください。
③セメント	普通セメント(N)を基準に価格を表示しています。異なるセメントは加算を参照してください。 高炉セメントB種(BB)使用の場合は①の価格に価格表16行目の金額を加算した単価になります。 早強セメント(H)使用の場合は①の価格に価格表17行目の金額を加算した単価になります。
④高性能AE減水剤	AE減水剤より減水率の高い混和剤です。普通セメントのみ標準配合があります。(青枠の部分) 単位セメント量がある程度必要なため、標準化している呼び強度は27以上になります。 ①の価格に価格表18行目の金額を加算した単価になります。
⑤水セメント比	設計図書に水セメント比の指定がある場合は、価格表10～15行目の色分けで呼び強度をアップしてください。
⑥モルタル	モルタルの配合比は、砂とセメントの質量比で指定します。モルタルは普通セメントを標準とします。 ポンプ車先送りモルタルは価格表21行目、土間の不陸調整用は価格表22行目のモルタルをご購入ください。 早期に強度を確保する場合は早強セメントを指定してください。価格表23行目の金額を加算した単価になります。
⑦舗装コンクリート	スランプ2.5cmはお客様のダンプでお引取りの価格です。当社でダンプのご用意はできません。 スランプ6.5cmはミキサー車で運搬します。舗装コンクリートのJIS認証はありません。
⑧スリップフォーム	スランプ4cmはミキサー車で運搬します。2018年に高炉セメントB種で7,000m ³ を超える出荷実績があります。
⑨販売数量	ミキサの仕様で最小練り混ぜ量は0.5m ³ です。以降、0.1m ³ 単位(0.6m ³ , 0.7m ³ , 0.8m ³ ・・・)でご注文できます。
⑩車種指定	工事現場の状況や道路標識の制限がある場合は、中型車を指定できます。指定がない場合は、大型車で運搬します。
⑪大型車少量運搬	大型車(10t車)に積載できる量より少ない(2.5m ³ 未満)の場合は、輸送コスト分のご負担をお願いします。
⑫中型車指定	中型車(4t車)の輸送コストは大型車より割高です。積載量に見合ったご負担をお願いします。
⑬工場渡し	ダンプ荷台に直接積載する場合は漏洩にご注意ください。積載量は2.35t/m ³ で計算してください。
⑭遠距離運搬	工場からの距離はgoogle mapで計算してください。整数切上げで21kmから5kmごとに100円加算になります。 大型車が通行できない場合もありますので、ルート選定にご注意ください。
⑮車両拘束	輸送の効率化のため、お客様の到着指定時刻から60分以内の荷卸しをお願いします。 それを超える場合は30分ごとに5,000円/台の拘束料金が発生します。 交通事情等で到着指定時刻より遅く現場に到着した場合は、到着時刻から計算します。
⑯冬期割増	冬のボイラー等使用による燃料代を含む費用をご負担ください。気温に関係なく期間は12月1日～3月31日とします。
⑰防凍剤	シート養生だけでも凍結しない薬品(無塩化・無アルカリ)を工場で投入します。耐凍結温度で価格が異なります。
⑱水・温水	生コンクリート購入の現場に限り杭工事等の水を販売します。(ミキサー車で運搬または散水車等でお引取り) 冬は温水も選択できます。生コンクリート製造に使用するため、数量に限度があります。 生コンクリートの出荷量が多い日は、配達日時の調整または散水車等でお引取りをお願いすることがあります。 運搬の場合は大型車が約4m ³ 、中型車が約1.5m ³ ですが、これ以下の量をご指定の場合でも価格は同じです。 水(大型車・10,000円/台 中型車・6,000円/台 散水車等引取り・1,000円/m ³) 温水(大型車・18,000円/台 中型車・10,000円/台 散水車等引取り・3,000円/m ³)
⑲残コン・戻りコン	お客様で処理できない場合は当社で代行処理します。工事現場ごとに「生コンクリート処理委託契約」が必要です。 不純物(鉄筋や土砂等、多量の水を含む)の混入したものは、受入れできません。 複数台の戻りコン等で工場の処理能力を超える場合は、全量の手入れができないことがあります。 発生量と発生時刻によって作業時間が異なるため処理単価が違います。「生コンクリート処理依頼書」で確認します。 1m ³ 未満・16時までには発生は4,000円/台、16時過ぎに発生は5,000円/台 1m ³ 以上・16時までには発生は8,000円/m ³ 、16時過ぎに発生は10,000円/m ³ (残コンは目視確認で整数切り捨て) ポンプ返し(ポンプ車洗浄による多量の水を含んだ残コン)は10,000円加算します。 残コンの量を確認した「残コン・戻りコン・車両拘束シール」を納入書の裏に貼付します。
⑳ポンプ車洗浄	工事現場でポンプ車洗浄が出来ない場合のみ、当工場で洗浄を受付けます。費用は18,000円/台です。 作業スペース確保準備のため、早め(生コンクリート打設途中)にご連絡ください。 近隣の騒音対策のため、19時までに洗浄作業を終了してください。
㉑代行試験	普通コンクリートは「代行試験一覧表」で料金をご確認ください。高強度コンクリートは価格表に記載しています。 普通コンクリートは生コン代金と一緒に請求または秋田県生コンクリート工業組合のチケットでお支払いください。 高強度コンクリートは生コン代金と一緒に請求致します。 代行試験は「代行試験実施報告書」で内容の確認及び請求明細とします。
㉒特殊混和材	膨張材、防錆材、顔料、その他特殊な混和材料は事前にご相談ください。
㉓特殊セメント	標準化しているセメントの種類とセメントサイロの数により、特殊なセメントをサイロに入れることはできません。
㉔空練り	水の入らない生コンクリートやモルタルは、ウェットホッパーで閉塞するので製造できません。
㉕事務手数料	全量で5m ³ 以下の工事で配合計画書を作成する場合は、3,000円/回の手数料を頂きます。 配合計画書作成後、生コンクリートの納入がなくなった場合は配合計画書を返却してください。 各種成績書の再発行は、1通につき500円頂戴します。外部試験機関発行の成績書は除きます。 生コンクリート納入書は再発行できません。生コンクリート受領書のコピーは10枚ごとに500円頂戴します。
㉖キャンセル料 (50m ³ 以上の予約)	お客様の都合によるご注文のキャンセルは、前日(前日が休業の場合は、その前の営業日)12時までに受付けます。 出荷日当日及び前日12時以降は、基本料金60,000円+予約数量×1,000円の経費負担をお願いします。

普通コンクリート標準価格表 (税込) 令和6年4月1日以降の出荷分に適用します。(本価格表は1年間有効)

普通コンクリート(普通セメント)						単位水量185以下	20mm	高性能	40mm		
呼び強度		18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
ス ラ ン プ	5cm	25,630	25,850	26,290	26,730	27,390					
	8cm	25,630	25,850	26,290	26,730	27,390	27,940	28,490	29,260	29,810	30,690
	10cm	25,740	25,960	26,400	26,840	27,500	28,050	28,600	29,370	29,920	30,910
	12cm	25,740	25,960	26,400	26,840	27,500	28,050	28,600	29,370	29,920	30,910
	15cm	25,850	26,070	26,510	26,950	27,610	28,160	28,710	29,480	30,030	31,020
	18cm	25,960	26,180	26,620	27,060	27,940	28,490	29,040	29,920	30,470	31,460
	21cm		2,200	26,950	27,390	28,380	28,930	29,480	30,360	30,910	31,900
水 セ メ ン ト 比	普通セメント	72.0%	66.5%	62.5%	58.5%	54.0%	51.0%	47.5%	44.5%	43.0%	41.0%
	指定値			65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		
	高炉セメントB種	67.5%	62.5%	58.5%	54.5%	50.5%	47.5%	44.0%	41.5%	40.0%	38.5%
	指定値		65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		40%以下	
	早強セメント	66.5%	62.0%	58.0%	54.0%	50.0%	47.5%	44.0%	41.5%	40.0%	38.5%
	指定値		65%以下	60%以下	55%以下		50%以下	45%以下		40%以下	
加 算	高炉セメントB種	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	早強セメント	1,650	1,650	1,650	1,980	2,530	2,530	2,530	2,530	2,860	2,860
	高性能AE減水剤				1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,870	2,200

モルタル(普通セメント)							舗装コンクリート/スリップフォーム				
配合比 (C:S)		1 : 4	1 : 3	1 : 2.5	1 : 2	1 : 1.5	1 : 1	呼び強度		曲げ4.5	運搬区分
軟練り (ポンプ用)		28,270	29,260	30,250	31,680	34,100	35,750	ス ラ ン プ	2.5cm	26,400	工場渡し
硬練り (土間仕上げ)		28,380	29,370	30,470	32,010	34,430	36,190		6.5cm	28,600	運搬
加算 早強セメント		1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200		4cm	27,500	SF・運搬

販売数量 運搬及び工場渡しとも、最低0.5m³から0.1m³単位で販売致します。

運搬車 大型車(10t・幅3.1m・長さ7.9m・高さ3.8m)または中型車(4t・幅2.5m・長さ5.9m・高さ3.1m)をご指定ください。

大型車少量運搬 大型車(10t車)で2.5m³未満の運搬は、2,750円/台を加算させていただきます。

中型車指定 中型車(4t車)指定の場合、積載量1m³未満は5,500円/台、それ以上は2,750円/台を加算させていただきます。

工場渡し お客様の車両で引取の場合は、1,100円/m³を割引致します。(スラン2.5cmを除く)

遠距離運搬 工場からの距離が20kmを超える現場までの運搬は、5kmごとに110円/m³を加算させていただきます。

車両拘束 現場着時刻または到着指定時刻から60分以内は無料、それ以降は30分ごとに5,500円/台を頂きます。

冬期割増 12月1日から3月31日までは、660円/m³を加算させていただきます。

耐寒剤(JIS外品) 防凍剤(無塩化・無アルカリ)は、-5℃より低温(-10℃、-15℃)にも対応できます。価格はお問い合わせください。

水・温水 水(冬期間は温水も可能)も販売致します。価格はお問い合わせください。[生コン納入契約工事現場限定]

残コン・戻りコン モルタルを含む残コン・戻りコンは、お客様の責任で処分をお願いします。処理できない場合は、処理委託契約が必要です。

代行試験手数料 生コン代金と一緒にご請求または秋田県生コンクリート工業組合発行の代行試験チケットでお支払いください。

特殊混和材 膨張材、防錆材、顔料などの特殊な混和材料の混入は事前にご相談ください。

空練り 水の入らない生コンクリートまたはモルタルは、製造しておりません。

秋田生コンクリート株式会社

〒010-0063 秋田市牛島西一丁目1番8号

JIS認証・GB0207069
大臣認定・MCON-3866

2024年4月							2024年5月							2024年6月							2024年7月							2024年8月							2024年9月										
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4								1																								
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31										

2024年10月							2024年11月							2024年12月							2025年1月							2025年2月							2025年3月														
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土								
	1	2	3	4	5	6				1	2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	29	30						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31												23	24	25	26	27	28																

契約物件は初回納入日から1年間有効とします。1年を経過した場合は新価格でご契約願います。
材料や燃料、電力等のエネルギー資源の高騰によって価格を改定する場合がございます。

電話 018-832-2087
IP電話 050-3661-0579(OCN系)
FAX 018-832-2655
メール mail@akinama.net

ご購入の際は、生コンクリート価格表
付帯事項(裏面)をご確認ください。

営業時間は、7:45~17:00です。

営業日や営業時間は、会社都合で
変更することがございます。
<https://akinama.net/212.html>

価格表の付帯事項(価格表に記載のない項目を含む)を説明します。

①価格表	令和6年4月以降出荷分の消費税込価格を表示しています。令和7年3月末までの納入分について適用します。 契約物件(50m ³ 以上)で初回納入日から1年を超えた場合は新価格でのご契約をお願いします。
②呼び強度とスランプ	粗骨材の最大寸法によって組合せが異なります。右上の20mmまたは40mmの色枠を参考にしてください。
③セメント	普通セメント(N)を基準に価格を表示しています。異なるセメントは加算を参照してください。 高炉セメントB種(BB)使用の場合は①の価格に価格表16行目の金額を加算した単価になります。 早強セメント(H)使用の場合は①の価格に価格表17行目の金額を加算した単価になります。
④高性能AE減水剤	AE減水剤より減水率の高い混和剤です。普通セメントのみ標準配合があります。(青枠の部分) 単位セメント量がある程度必要なため、標準化している呼び強度は27以上になります。 ①の価格に価格表18行目の金額を加算した単価になります。
⑤水セメント比	設計図書に水セメント比の指定がある場合は、価格表10～15行目の色分けで呼び強度をアップしてください。
⑥モルタル	モルタルの配合比は、砂とセメントの質量比で指定します。モルタルは普通セメントを標準とします。 ポンプ車先送りモルタルは価格表21行目、土間の不陸調整用は価格表22行目のモルタルをご購入ください。 早期に強度を確保する場合は早強セメントを指定してください。価格表23行目の金額を加算した単価になります。
⑦舗装コンクリート	スランプ2.5cmはお客様のダンプでお引取りの価格です。当社でダンプのご用意はできません。 スランプ6.5cmはミキサー車で運搬します。舗装コンクリートのJIS認証はありません。
⑧スリップフォーム	スランプ4cmはミキサー車で運搬します。2018年に高炉セメントB種で7,000m ³ を超える出荷実績があります。
⑨販売数量	ミキサの仕様で最小練り混ぜ量は0.5m ³ です。以降、0.1m ³ 単位(0.6m ³ , 0.7m ³ , 0.8m ³ ・・・)でご注文できます。
⑩車種指定	工事現場の状況や道路標識の制限がある場合は、中型車を指定できます。指定がない場合は、大型車で運搬します。
⑪大型車少量運搬	大型車(10t車)に積載できる量より少ない(2.5m ³ 未満)の場合は、輸送コスト分のご負担をお願いします。
⑫中型車指定	中型車(4t車)の輸送コストは大型車より割高です。積載量に見合ったご負担をお願いします。
⑬工場渡し	ダンプ荷台に直接積載する場合は漏洩にご注意ください。積載量は2.35t/m ³ で計算してください。
⑭遠距離運搬	工場からの距離はgoogle mapで計算してください。整数切上げで21kmから5kmごとに110円加算になります。 大型車が通行できない場合もありますので、ルート選定にご注意ください。
⑮車両拘束	輸送の効率化のため、お客様の到着指定時刻から60分以内の荷卸しをお願いします。 それを超える場合は30分ごとに5,500円/台の拘束料金が発生します。 交通事情等で到着指定時刻より遅く現場に到着した場合は、到着時刻から計算します。
⑯冬期割増	冬のボイラー等使用による燃料代を含む費用をご負担ください。気温に関係なく期間は12月1日～3月31日とします。
⑰防凍剤	シート養生だけでも凍結しない薬品(無塩化・無アルカリ)を工場で投入します。耐凍結温度で価格が異なります。
⑱水・温水	生コンクリート購入の現場に限り杭工事等の水を販売します。(ミキサー車で運搬または散水車等でお引取り) 冬は温水も選択できます。生コンクリート製造に使用するため、数量に限度があります。 生コンクリートの出荷量が多い日は、配達日時の調整または散水車等でお引取りをお願いすることがあります。 運搬の場合は大型車が約4m ³ 、中型車が約1.5m ³ ですが、これ以下の量をご指定の場合でも価格は同じです。 水(大型車・11,000円/台 中型車・6,600円/台 散水車等引取り・1,100円/m ³) 温水(大型車・19,800円/台 中型車・11,000円/台 散水車等引取り・3,300円/m ³)
⑲残コン・戻りコン	お客様で処理できない場合は当社で代行処理します。工事現場ごとに「生コンクリート処理委託契約」が必要です。 不純物(鉄筋や土砂等、多量の水を含む)の混入したものは、受入れできません。 複数台の戻りコン等で工場の処理能力を超える場合は、全量の実受入れができません。 発生量と発生時刻によって作業時間が異なるため処理単価が違います。「生コンクリート処理依頼書」で確認します。 1m ³ 未満・16時までには発生は4,400円/台、16時過ぎに発生は5,500円/台 1m ³ 以上・16時までには発生は8,800円/m ³ 、16時過ぎに発生は11,000円/m ³ (残コンは目視確認で整数切り捨て) ポンプ返し(ポンプ車洗浄による多量の水を含んだ残コン)は11,000円加算します。 残コンの量を確認した「残コン・戻りコン・車両拘束シール」を納入書の裏に貼付します。
⑳ポンプ車洗浄	工事現場でポンプ車洗浄が出来ない場合のみ、当工場で洗浄を受付けます。費用は19,800円/台です。 作業スペース確保準備のため、早め(生コンクリート打設途中)にご連絡ください。 近隣の騒音対策のため、19時までに洗浄作業を終了してください。
㉑代行試験	普通コンクリートは「代行試験一覧表」で料金をご確認ください。高強度コンクリートは価格表に記載しています。 普通コンクリートは生コン代金と一緒に請求または秋田県生コンクリート工業組合のチケットでお支払いください。 高強度コンクリートは生コン代金と一緒に請求致します。 代行試験は「代行試験実施報告書」で内容の確認及び請求明細とします。
㉒特殊混和材	膨張材、防錆材、顔料、その他特殊な混和材料は事前にご相談ください。
㉓特殊セメント	標準化しているセメントの種類とセメントサイロの数により、特殊なセメントをサイロに入れることはできません。
㉔空練り	水の入らない生コンクリートやモルタルは、ウェットホッパーで閉塞するので製造できません。
㉕事務手数料	全量で5m ³ 以下の工事で配合計画書を作成する場合は、3,300円/回の手数料を頂きます。 配合計画書作成後、生コンクリートの納入がなくなった場合は配合計画書を返却してください。 各種成績書の再発行は、1通に付き550円頂戴します。外部試験機関発行の成績書は除きます。 生コンクリート納入書は再発行できません。生コンクリート受領書のコピーは10枚ごとに550円頂戴します。
㉖キャンセル料 (50m ³ 以上の予約)	お客様の都合によるご注文のキャンセルは、前日(前日が休業の場合は、その前の営業日)12時までに受付けます。 出荷日当日及び前日12時以降は、基本料金66,000円+予約数量×1,100円の経費負担をお願いします。